


Werkzeugtransportplatte

Mold Transport Tray



Anwendungsbeispiele für Werkzeugwechselwagen / Mold Transport Tray Applications



Werkzeugtransportplatte
Mold Transport Tray



Werkzeugwechselwagen
Mold Transport Tray (Trolley)



Elektrischer Werkzeugwechselwagen
Mold Transport Tray (Electric Forklift)



Werkzeugwechselwagen (Gabelstapler)
Mold Transport Tray (Forklift)




| Referenz-Nr. Order No. | A | L2 | H | L | Kapazität Capacity |
|---------------------------|-----|-----|----|-----|-----------------------|
| 1024-500670 | 500 | 670 | 71 | 818 | 1 Tonne / Tone |

1024

- Für Werkzeuge bis zu einem Gewicht von 1 Tonne geeignet. Er reduziert den Oberflächenkontakt, wenn das Werkzeug während der Beladung bewegt werden soll, um auf den Pressentisch oder ins Regal zu platzieren. So bietet es die Möglichkeit, das Werkzeug einfach und schnell ohne großen Kraftaufwand zu beladen.
- Sie kann auf Werkzeugwagen oder Gabelstaplern montiert werden und ist einfach zu bedienen.

1024


- Molds up to 1 ton weight, it reduces surface contact when it is desired to be moved during loading to be placed on the press table or shelves. Thus, it provides the possibility of loading the mold easily and quickly without the need for much power.
- It can be mounted on mold cart or forklifts and can be easily used.



Ausrichthaken Auf vordere und seitliche Flächen kann es montiert werden.



It can be mounted on the front and side surfaces.

Systembewegungsarm
System Motion Arm



Sicherheitsanschlüge auf 4 Seiten
Four-Sided Safety Stopper

Montagelöcher für Transportwagen oder ähnliche Systeme
Mounting Holes For Transport Tray and Similar Equipment



Anwendungsbeispiele für Werkzeugwechselwagen / Mold Transport Tray Applications



Werkzeugtransportplatte
Mold Transport Tray



Werkzeugwechselwagen
Mold Transport Tray (Trolley)



Elektrischer Werkzeugwechselwagen
Mold Transport Tray (Electric Forklift)



Werkzeugwechselwagen (Gabelstapler)
Mold Transport Tray (Forklift)

| Referenz-Nr. Order No. | A | L2 | H (min. - max.) | L | L1 | Kapazität Capacity |
|---------------------------|-----|-----|--------------------|-----|------|-----------------------|
| 1024-500671 | 500 | 670 | 480 - 1050 | 818 | 1015 | 1 Tonne / Tone |

1024

- Für Werkzeuge bis zu einem Gewicht von 1 Tonne geeignet. Er reduziert den Oberflächenkontakt, wenn das Werkzeug während der Beladung bewegt werden soll, um auf den Pressentisch oder ins Regal zu platzieren. So bietet es die Möglichkeit, das Werkzeug einfach und schnell ohne großen Kraftaufwand zu beladen.

1024

- Molds up to 1 ton weight, it reduces surface contact when it is desired to be moved during loading to be placed on the press table or shelves. Thus, it provides the possibility of loading the mold easily and quickly without the need for much power.

